

# VSEW Audit Tabelle

Sensor: VSEW-03 · Projekt: BVH Nennslingen, OT Wengen

Adresse: 91790 Nennslingen, Wengen, Wengen 14 · Messpunkt: Wengen 14

Zeitraum: 08.06.2026 19:53:56 bis 09.06.2026 13:09:54 · Anzahl: 3 · Erstellt: 11.06.2026 04:42:20

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
09.06.2026 13:09:54	Ereignis	Z	5.2	0.97	0.65	2.01	2.14	43.96	51.22	51.22	24.96%	8.05 mm/s	Baubetrieb	2495-WG14-09062026-130954
09.06.2026 13:07:11	Ereignis	Z	5.2	1.62	0.65	2.04	2.19	51.03	51.03	51.03	25.40%	8.04 mm/s	Baubetrieb	2495-WG14-09062026-130711
08.06.2026 19:53:56	Ereignis	X	5.3	3.34	0.75	1.88	3.39	56.31	48.24	53.12	40.52%	8.25 mm/s	Baubetrieb	2495-WG14-08062026-195356